



Принципиальный внешний вид основания буровой установки БУ-3000 ЗУК-1М

ООО Уральский Машиностроительный Завод
WWW.UMZ.INFO • +7 (343) 286-02-33

Каталог, стр. 22 из 71
Буклет, стр. 1 из 3
[Фотографии](#)

Параметры	Основание БУ-3000 ЭУК-1М
Отметка пола буровой площадки, м	7,2*
Расстояние от земли до основания вышечно-ледедочного блока, установленного на направляющие, м	2,2
Давление направляющих на грунт, Н/м ² (кгс/см ²)	1,2×10 ⁵ (1,2)

* – Возможно поднятие отметки пола буровой площадки до 9,5 м



Технические характеристики основания буровой установки БУ-3000 ЭУК-1М

ООО Уральский Машиностроительный Завод
WWW.UMZ.INFO • +7 (343) 286-02-33

Каталог, стр. 23 из 71
Буклет, стр. 2 из 3
[Фотографии](#)



Принципиальный внешний вид буровой установки БУ-3000 ЭУК-1М

ООО Уральский Машиностроительный Завод
WWW.UMZ.INFO • +7 (343) 286-02-33

Каталог, стр. 24 из 71
Буклет, стр. 3 из 3
[Фотографии](#)